



FFLU

Lokalizace netěsností

Jak zajistit, aby ploché střechy byly těsné



ASOCIACE
ZELENÝCH
STŘECH
A FASÁD


ASOCIACE ZELENÝCH STŘECH A FASÁD

Erik Ryšlavý

Váš specialista na těsnost plochých střech

- Společnost německé firmy FLO Systems GmbH
- 17 let zkušeností
- Konzultace pro největší zákazníky
- Využíváme moderní dostupné metody





LOKALIZACE
NETĚSNOSTÍ

ZKOUŠKY TĚSNOSTI

OCHRANNÉ SYSTÉMY

KONTROLA STŘECH

KONZULTACE

- odlehčení agendy
- inspekce výstavby (GO)
- vizuální kontrola
- soupis vad a nedodělků

ZKOUŠKY TĚSNOSTI

- jistota
- ověření kvality provedení práce
- ušetření nákladů na reklamace
- **nezávislé** posouzení
- určení zodpovědnosti
- projektová dokumentace

ELEKTROIMPULZNÍ ZKOUŠKA

- široké možnosti (zatěžovací vrstvy)
- povětrnostní podmínky
- přesnost (kapilární netěsnosti)
- velká plocha
- nedestruktivní




JISKROVÁ ZKOUŠKA

- sucho, bez zatěžovací vrstvy
- přesnost (kapilární netěsnosti)
- velká plocha
- nedestruktivní
- vystupující konstrukce



JEHLOVÁ ZKOUŠKA
A
VAKUOVÁ ZKOUŠKA



- Dýmová zkouška



- Retenční zkouška




- Zkouška stopovým plynem




- Endoskopická zkouška





Pro dodatečnou údržbu
a lokalizaci netěsností

- | | |
|---|----------------------|
| 1 střešní konstrukce (beton, dřevo atp.) | 6 separační vrstva |
| 2 parozábrana | 7 drenážní vrstva |
| 3 tepelná izolace | 8 filtrační vrstva |
| 4 ochranný systém FLOsafe  | 9 vegetační substrát |
| 5 střešní hydroizolace (asfaltové pásy, fólie atp.) | 10 zazelenění |



WORKFLOW SPOLUPRÁCE

T: +420 321 715 915 - FLO linka

T: +420 606 686 690 - konzultace



 POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ



[ÚVOD](#) [O NÁS](#) [SLUŽBY](#) [PRODUKTY](#) [PRŮBĚH](#) [ODBORNOST](#) [BLOG](#) [KONTAKT](#)



Jak zajistit těsnost ploché střechy?



ZKOUŠKY TĚSNOSTI

Pro novostavby a rekonstrukce střech



LOKALIZACE NETĚSNOSTÍ

Pro akutní případ zatékání do střechy



KONTROLY STAVU

Konzultace, kontrola a údržba střech



PREVENCE POŠKOZENÍ

Ochranné systémy a aktivní monitoring střech